

ENTWURF Restrisiko-Score

			Inhärentes Risiko															
			1				2				3				4			
			1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
Kontrollen	D	4,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
		3,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	3,90
		3,60	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,70	3,80
		3,40	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,50	3,60	3,70
	C	3,20	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
		3,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
		2,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
		2,60	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30
	B	2,40	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
		2,20	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
		2,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
		1,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
	A	1,60	1,00	1,20	1,40	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80
		1,40	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
		1,20	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
		1,00	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50